



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Самарской области в Сергиевском районе**  
446540, Самарская область, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д.84 А,

446960, Самарская область, ст. Клявлино, Пионерская улица, д. 56а, тел.: 8(84653)22642,  
e-mail: [rpnkamyshla@fnsamara.ru](mailto:rpnkamyshla@fnsamara.ru)

**Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных  
требований**

от 24 ноября 2021г. № 20-05/ ^ БС

446960. Самарская область, ст. Клявлино. Пионерская улица, д. 56а.  
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в Сергиевском районе Шакуровой Л.Р.

(должность лица, составившего предписание, фамилия и инициалы лица, составившего предписание) при  
проведении контрольного (надзорного) мероприятия

плановой выездной проверки на основании решения о проведении контрольного (надзорного)

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия) мероприятия от «29»

октября 2021 г. №20-05/227 в отношении

**Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней  
общеобразовательной школы с. Новое Усманово муниципального района Камышлинский  
Самарской области ОГРН 1116381001241, ИНН 6381018862**

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными  
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми  
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей  
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:**

В нарушение ст. 11, п. 1 с?ф. 24, п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Ф3-52 от 30.03.1999г. п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проверки на полу выявлены дефекты покрытия, не позволяющих проводить их влажную уборку, а именно: в школах с. Никиткино, в коридорах и в учебных классах, в групповой Детского сада «Сандугач», в кабинетах ПЭВМ, химии, английского языка, родного языка школы с. Новое Усманово, линолеум на полу не имеет плотного скрепления по краям, не подведен под плинтуса, имеются щели и разрывы;

В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на стенах выявлены дефекты покрытия, не позволяющих проводить их влажную уборку, а именно: в Детском саду «Сандугач» на кухне, в овощном цехе, в туалетной комнате группы на стене в нескольких местах разбита кафельная плитка.

В нарушение п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в школе с. Никиткино, школе с. Новое Усманово, СП Детский сад «Сандугач», СП Детский сад «Ляйсан» отопительные приборы не оборудованы ограждающими устройствами, безвредными для здоровья детей.

В нарушение п. 2.8.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проверки в школах с. Никиткино, с. Новое Усманово неисправные люминесцентные лампы находились в светильниках, отсутствует отдельное помещение (место) для временного хранения неисправных ламп до отправки на утилизацию.

В нарушение п. 2.8.9, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» руководитель не проконтролировал за работой технического персонала, влажная уборка проводится не качественно, на момент проверки в кабинете ПЭВМ школы с. Никиткино, с. Новое Усманово светильники грязные, в плафонах светильников имеется множество мух; в спортивном зале школы с. Новое Усманово регистры отопительных приборов грязные, покрыты слоем пыли, мусор под батареями.

В нарушение п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» раздевальные помещения в СП Детский сад «Сандугач», СП Детский сад «Ляйсан» не оборудованы устройствами для просушивания верхней одежды и обуви.

В нарушение п. 2.4.11, п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетных комнатах школы с. Никиткино кабины не оборудованы дверями.

В нарушение п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» учебные помещения, где организованы рабочие места обучающихся с компьютером (ноутбуком) не оборудованы местным освещением.

В нарушении п. 2.4.12, п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отсутствует отдельное помещение или отдельное место для хранения уборочного инвентаря, на момент проверки в школе Никиткино уборочный инвентарь для туалетной комнаты и уборочным инвентарем для учебных помещений хранится совместно, возле умывальной раковины туалетных помещений.

В нарушение п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в школе с. Никиткино не установлен отдельный водопроводный кран для технических целей (для мытья пола вода набирается с краиа умывальной раковины для рук).

В нарушение п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в прачечной детского сада «Сандугач» с. Ст. Усманово выдача чистого белья и прием грязного белья осуществляется в одну дверь; СП Детский сад «Сандугач», СП Детский сад «Ляйсан» постельные принадлежности не подвергаются ежегодной химической чистке или обработке в дезинфекционной камере, на момент проверки не представлены документы, подтверждающие проведение химчистки постельных принадлежностей.

В нарушении п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.14 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» при приготовлении холодных блюд, при порционировании блюд на всех пищеблоках школ и детских садах не используются бактерицидная установка для обеззараживания воздуха; для приготовления блюд используется посуда выполненная из не нержавеющей стали (используются дюралюминиевые и алюминиевые кастрюли).

В нарушении п. 8.1.6 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в СП Детском саде «Сандугач» и в СП Детский сад «Ляйсан» не проводится С-витаминизация третьих блюд; в СП Детском саде «Сандугач» для приготовления блюд используется не йодированная соль.

В нарушение п. 5.1. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - пищеблоки в СП Детский сад «Сандугач», в СП Детский сад «Ляйсан» не оборудован поверенным термометром для определения температуры готовых блюд.

В нарушение п. 2.2 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» прием пищевой продукции осуществляется без маркировки, а именно: на момент проверки в складских помещениях школы с. Никиткино обнаружено хранение крупы, макаронные изделия, тефтели, в школе с. Новое Усманово свежемороженая рыба, в детском саде «Сандугач» и в СП Детский сад «Ляйсан» обнаружено хранение сухофруктов, крупы, макаронные изделия, сыр, не имеющих маркировочных ярлыков (этикеток), с указанием даты выработки, сроков и условий хранения продуктов.

В нарушении п. 3.1 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в детском саде «Сандугач» нарушаются условия хранения пищевых продуктов, установленные изготовителем, а именно: в морозильной камере обнаружены замороженные сосиски «Дуслык» в количестве 2 кг.700гр., на упаковке изготовителя указано хранение сосисок при температуре от 0° С до +6° С, на момент проверки, сосиски хранились в замороженном виде, в морозильной ячейке при температуре - 18° С.

В нарушении п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в СП Детский сад «Сандугач», СП Детский сад «Ляйсан» унитазы не обеспечены индивидуальными сиденьями для каждого ребенка.  
(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

**с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области средней общеобразовательной школы с. Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области Юридический адрес: 446973, Российская Федерация, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул. Интернациональная, д. 22, фактический адрес: 446973, Российская Федерация, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул. Интернациональная, 22; Никиткинский филиал ГБОУ СОШ с. Новое Усманово: 446974, Российская Федерация, Самарская область, Камышлинский район, с. Никиткино, ул. Школьная, 16а; Староусмановский филиал ГБОУ СОШ с. Новое Усманово: 446979, Российская Федерация, Самарская область, Камышлинский район, с. Старое Усманово, ул. Советская, 40; СП «Ляйсан» ГБОУ СОШ с. Новое Усманово: 446973, Российская Федерация, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул. Советская, 39; СП «Сандугач» ГБОУ СОШ с. Новое Усманово: 446979, Российская Федерация, Самарская область, Камышлинский район, с. Старое Усманово, ул. Советская, 39.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

**выполнить следующие мероприятия:**

| №<br>п/п | Наименование мероприятий  | Срок<br>исполнения |
|----------|---|--------------------|
| 1.       | В соответствии с требованиями ст. 11, п. 1 ст. 24, п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ-52 от 30.03.1999г. п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» провести ремонт напольного покрытия: в школах с. Никиткино, в коридорах и в учебных классах, в групповой Детского сада «Сандугач», в кабинетах ПЭВМ, химии, английского языка, родного языка школы с. Новое Усманово. | 24.08.2022г.       |
| 2.       | В соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» провести ремонт кафельного покрытия стен в Детском саду «Сандугач» на кухне, в овощном цехе, в туалетной комнате группы.   | 24.08.2022г.       |

|     |   |              |
|-----|---|--------------|
| 3.  | В соответствии с требованиями п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в школе с. Никиткино, школе с. Новое Усманово, СП Детский сад «Сандугач», СГ1 Детский сад «Ляйсан» отопительные приборы оборудовать ограждающими устройствами, безвредными для здоровья детей.   | 24.08.2022г. |
| 4.  | В соответствии с требованиями п. 2.8.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в школах с. Никиткино, с. Новое Усманово выделить отдельное помещение (место) для временного хранения неисправных ламп до отправки на утилизацию.   | 24.08.2022г. |
| 5.  | В соответствии с требованиями п. 2.8.9, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» усилить контроль за работой технического персонала, провести генеральную уборку в кабинете ПЭВМ школы с. Никиткино, с. Новое Усманово и в спортивном зале школы с. Новое Усманово.  | 24.08.2022г. |
| 6.  | В соответствии с требованиями п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» раздевальные помещения в СП Детский сад «Сандугач», СП Детский сад «Ляйсан» оборудовать устройствами для просушивания верхней одежды и обуви.  | 24.08.2022г. |
| 7.  | В соответствии с требованиями п. 2.4.11, п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетных комнатах школы с. Никиткино кабины оборудовать дверями.  | 24.08.2022г. |
| 8.  | В соответствии с требованиями п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» учебные помещения, где организованы рабочие места обучающихся с компьютером (ноутбуком) оборудовать местным освещением.   | 24.08.2022г. |
| 9.  | В соответствии с требованиями п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» учебные помещения, где организованы рабочие места обучающихся с компьютером (ноутбуком) оборудовать местным освещением.   | 24.08.2022г. |
| 10. | В соответствии с требованиями п. 2.4.12, п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в школе Никиткино выделить отдельное место для хранения уборочного инвентаря, уборочный инвентарь для туалетной комнаты и уборочным инвентарем для учебных помещений хранить раздельно.  | 24.08.2022г. |
| 11. | В соответствии с требованиями п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в школе с. Никиткино установить отдельный водопроводный кран для технических целей.   | 24.08.2022г. |
| 12. | В соответствии с требованиями п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в прачечной детского сада «Сандугач» с. Ст. Усманово организовать выдачу чистого белья и прием грязного белья в разные двери (окна); СП Детский сад «Сандугач», СП Детский сад «Ляйсан» организовать проведение ежегодной химической чистке или обработке в дезинфекционной камере постельных принадлежностей, в Роспотребнадзор представить документы, подтверждающие проведение химчистки постельных принадлежностей. | 24.08.2022г. |
| 13. | В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,  | 24.08.2022г. |

|     |  |              |
|-----|--|--------------|
|     | отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.14 СанПиН 2.3./2.4.3590- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» при приготовлении холодных блюд, при порционировании блюд на всех пищеблоках школ и детских садах установить бактерицидные установки для обеззараживания воздуха; для приготовления блюд приобрести посуду выполненную из нержавеющей стали. |              |
| 14. | В соответствии с требованиями п. 8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в СП Детском саде «Сандугач» и в СП Детский сад «Ляйсан» организовать проведение С-витаминизации третьих блюд; в СП Детском саде «Сандугач» для приготовления блюд использовать йодированную соль.   | 24.08.2022г. |
| 15. | В соответствии с требованиями п. 5.1. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - пищеблоки в СП Детский сад «Сандугач», в СП Детский сад «Ляйсан» оборудовать поверенным термометром для определения температуры готовых блюд.  | 24.08.2022г. |
| 16. | В соответствии с требованиями п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не допускать прием пищевой продукции на пищеблоки всех учреждений без маркировки, не имеющих маркировочных ярлыков (этикеток), с указанием даты выработки, сроков и условий хранения продуктов.  | 24.08.2022г. |
| 17. | В соответствии с требованиями п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в детском саде «Сандугач» усилить контроль за условиями хранения пищевых продуктов, установленные изготовителем.   | 24.08.2022г. |
| 18. | В соответствии с требованиями п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в СП Детский сад «Сандугач», СП Детский сад «Ляйсан» обеспечить унитазы индивидуальными сиденьями для каждого ребенка.  | 24.08.2022г. |

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области ОГРП 1116381001241, ИНН 6381018862**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19j5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами - в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в **рамках** осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, **может** быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт ТОО  
Роспотребнадзора по Самарской

(должность лица, составившего предписание) (подпись) /

Л.Р. Шакурова

(инициалы и фамилия) **O** -

С предписанием ознакомлен(а) [ /  
Предписание для исполнения по лучил (а) «24» ноября 2021г. *ft*

**Директор** V

Руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем)  
юридического лица или индивидуальным предпринимателем

(подпись)

Г.К. Маннапова  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

---

(порядок и сроки обжалования предписания)