



ПМ 63250041000116998435 Дата «03» марта 2025 год

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен документ



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области в Сергиевском районе

446540, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Николая Краснова, д. 84А

ПРЕДПИСАНИЕ №20-05/52

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

«25» марта 2025г.

ст. Клявлино
(место выдачи)

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Самарской области – старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе Нарушевой Ольгой Николаевной

(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)

при проведении (отметить нужное):

контрольного (надзорного) мероприятия - плановое контрольное (надзорное) мероприятие
(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

обязательного профилактического визита,

на основании: Уведомления о проведении профилактического визита

(документ на основании которого проведено КНМ или профилактический визит)

«03» марта 2025года. № ПМ 63250041000116998435,

в отношении: государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области (полное наименование или ФИО контролируемого лица)

ИНН 6381018862, ОГРН 1116381001241 ОГРНИП _____

выявлены нарушения обязательных требований, которые не были устранены до окончания проведения вышеуказанного мероприятия.

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90, ст. 90.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований

ПРЕДПИСЫВАЮ:

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области средней общеобразовательной школе с. Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области (полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН)

устранить выявленные нарушения обязательных требований:

Пункт Предписания	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований	Рекомендованные мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты	Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований

1	<p>п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в Школе с. Новое Усманово и в СП Детский сад с. Старое Усманово на полу выявлены дефекты покрытия, не позволяющих проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, а именно: в кабинете ПЭВМ школы и в групповой и спальном комнате детского сада на полу нарушена целостность линолеума, имеются многочисленные механические повреждения покрытия (разрывы); в детском саду линолеум не закреплен под плинтуса и не прилегает плотно к стене; линолеум частично не закреплен под плинтуса, имеются щели, швы линолеума не проклеены и не прилегают плотно к полу</p>	<p>в Школе с. Новое Усманово и в СП Детский сад с. Старое Усманово отремонтировать (заменить) напольное покрытие: в кабинете ПЭВМ школы и в групповой и спальном комнате детского сада</p>	22.08.2025г.	Фотоматериал
2	<p>п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в детском саду с. Старое Усманово на стенах в буфетной, в туалетной комнате, на кухне, в моечной и в прачечной выявлены дефекты покрытия, а именно: нарушена целостность кафельного покрытия, имеются трещины, сколы, местами со стены отпала кафельная плитка, что не допускает проводить их влажную уборку и обработку дезинфицирующими средствами</p>	<p>в детском саду с. Старое Усманово в буфетной, в туалетной комнате, на кухне, в моечной и в прачечной провести ремонт (замену) кафельного покрытия стен</p>	22.08.2025г.	Фотоматериал
3	<p>п. 2.4.14, п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в детском саду с. Старое Усманово и в детском саду с. Новое Усманово гладка, стирка, хранение чистого и грязного белья, осуществляется в одном помещении прачечной</p>	<p>в детском саду с. Старое Усманово и в детском саду с. Новое Усманово организовать раздельное хранение чистого и грязного белья, оборудовать отдельные помещения (места) для стирки белья и гладильной</p>	22.08.2025г.	Фотоматериал
4	<p>п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в Детском саду с. Старое Усманово групповая ячейка оборудована детской мебелью имеющие дефекты (сколы и трещины), не позволяющих проводить их влажную уборку и дезинфекцию</p>	<p>в Детском саду с. Старое Усманово провести замену детских столов и стульев имеющие дефекты на целостные</p>	22.08.2025г.	Фотоматериал

5	п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в Школе с. Новое Усманово, в школе с. Никиткино, в СП Детский сад «Ляйсан» с. Новое Усманово, в СП Детский сад «Сандугач» с. Старое Усманово, отопительные приборы не оборудованы, безвредными для здоровья детей, ограждающими устройствами	в Школах и Детских садах отопительные приборы оборудовать ограждающими устройствами, изготовленных из материала безвредного для здоровья детей	22.08.2025г.	Фотоматериал
6	п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в 2-х учебных кабинетах «Точка Роста» школы с. Новое Усманово и в школе с. Никиткино в учебных классах провести цветовую маркировку ученических столов и стульев в соответствии с их размерами по высоте	в 2-х учебных кабинетах «Точка Роста» школы с. Новое Усманово и в школе с. Никиткино в учебных классах провести цветовую маркировку ученических столов и стульев в соответствии с их размерами по высоте	22.08.2025г.	Фотоматериал
7	п. 3.4.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в Школе с. Новое Усманово обучающиеся не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, в учебных классах (за исключением 2-х кабинетов «Точки Роста») установлены ученические столы и стулья одного размера	в Школе с. Новое Усманово Обеспечить обучающихся мебелью в соответствии с их ростом и возрастом	22.08.2025г.	Фотоматериал
8	п. 8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в детском саде «Ляйсан» с. Новое Усманово, как объектов расположенного на эндемичной территории по недостатку йода, используется не йодированная соль	в детских садах и школах, как объектов расположенных на эндемичной территории по недостатку йода, для приготовления блюд использовать только йодированную соль.	22.08.2025г.	Фотоматериал
9	приложения 9 таблица 3, п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» при организации питания учащихся не соблюдаются требования к суммарному объему блюд обеда в граммах, а именно: для возрастной группы с 12 лет и старше, фактически суммарный объем блюд обеда составляет: во 2-ой день - 770 грамм, в 6-ой день – 720 грамм, в 9-ый день – 725 грамм, в 10-ый день – 790 грамм (при норме 800 грамм для данной возрастной группы)	при организации питания учащихся соблюдать требования к суммарному объему блюд обеда в граммах для возрастной группы с 12 лет и старше	22.08.2025г.	Фотоматериал
10	приложения 8 п. 8.1.4 СанПиН	Разработать примерное 10-	22.08.2025г.	Фотоматериал

	2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» представленное Примерное десятидневное меню Детского сада с. Старое Усманово не содержит ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептов для детского питания; представленное Примерное десятидневное меню Детского сада с. Новое Усманово не дифференцировано по возрастным группам (1-3года и 3-6 лет)	дневное меню Детского сада с. Старое Усманово и Детского сада с. Новое Усманово в соответствии с установленными требованиями		
11	п. 8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» В детском саду с. Старое Усманово не проводится С-витаминизация третьих блюд, журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд не оформлен и не ведется, на момент проведения проверки не представлен	В детском саду с. Старое Усманово организовать проведение С-витаминизации третьих блюд, результаты проведения вносить в журнал «С-витаминизации блюд»	22.08.2025г.	Фотоматериал
12	п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в школе с. Никиткино перед обеденным залом школьной столовой не оборудованы умывальные раковины с подводкой горячей и холодной водой через смесители	в школе с. Никиткино для мытья рук учащихся, перед обеденным залом школьной столовой оборудовать умывальные раковины с подводкой горячей и холодной водой через смесители	22.08.2025г.	Фотоматериал
13	п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздел 6 таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в школе с. Никиткино недостаточно моечных ванн в пищеблоке, на момент проверки используется одна трехсекционная ванна, в дополнение отсутствуют: двухсекционная ванна - для мытья стеклянной посуды и столовых приборов и двухсекционная ванна для мытья кухонной посуды	в школе с. Никиткино - на пищеблоке, в дополнение к имеющейся 3-х секционной ванне, оборудовать 2-х секционную ванну - для мытья стеклянной посуды и столовых приборов и 2-х секционную ванну для мытья кухонной посуды.	22.08.2025г.	Фотоматериал
14	п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания	на пищеблоке школы с. Никиткино приобрести дополнительные разделочные столы для	22.08.2025г.	Фотоматериал

	населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздел 6 таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на пищеблоке школы с. Никиткино нарушается последовательность (поточность) технологических процессов обработки сырья, сырой и готовой продукции, а именно: для обработки пищевых продуктов (сырых и готовых, по наименованию сырья и продукции) имеется только 1 производственный стол, на котором разделяется сырье, сырая и вареная продукция	раздельной технологической обработки пищевых продуктов (сырой, вареной и готовой пищевой продукции без термической обработки)		
15	п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в школе с. Никиткино не установлен отдельный водопроводный кран для технических целей (для мытья пола вода набирается с крана умывальной раковины для рук туалетной комнаты)	в школе с. Никиткино в туалетной комнате установить отдельный водопроводный кран для технических целей	22.08.2025г.	Фотоматериал

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания представить в территориальный отдел **Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе по адресу: 446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56 «А»; т. 8(84653)22642; E-mail: rpnkamyshla@fnsamara.ru**

Предписание выдано:

Старший специалист 1 разряда		Нарушева О.Н.
(должность лица, выдавшего предписание)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

Предписание получено:

Директор ГБОУ СОШ с. Новое Усманово		Маннапова Г.К.	25.03.2025
(должность лица, получившего предписание)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)	(дата получения предписания)

Предписание направлено почтой

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

Отметка о направлении ____

1. ГБОУ СОШ с. Новое Усманово по адресу: 446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул. Интернациональная, 22; **email:** novousmshool@yandex.ru
2. Северо-восточное управление Министерства образования и науки Самарской области.
Адрес: Самарская область, город Похвистнево, ул. А. Васильева, дом 7; **email:** phv-upob@yandex.ru

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».